

## 製品安全データシート

### 1 製品及び会社情報

製品名	モノタロウ キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)
会社名	株式会社 MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町 2-183 リベル 3 階
担当者名	商品お問い合わせ窓口
電話番号	0120-443-509
F A X 番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
整理番号	M180320

### 2 化学成分情報

外観特性 黒色

#### 化学成分説明

基本化学物質名称	CAS 登録番号	分子式	比重
カオリン	1332-58-7	AL2O3.SIO2 2H2O	0.20%
炭酸カルシウム	471-34-1	CACO3	0.30%
炭酸ストロンチウム	1633-05-2	SRCO3	13.4%
三酸化二鉄	1309-37-1	Fe2O3	86.10%

### 3 危険有害性情報

#### 分類システム

#### 健康への影響

#### 環境に対する危険性

燃焼・爆発の危険性 なし

### 4 救急措置

皮膚に触れた場合 害はない

目に入った場合

吸入した場合

飲み込んだ場合

### 5 消防・消火措置

適当な消化材料 消火器

安全上の理由により使用してはならない消化材料

特別な危険性

消防対策

消防人員の保護装置

### 6 事故予防措置

人に関する安全予防措置

環境保護措置

衛生及び収集措置

---

## 7 取扱い及び保存

安全取扱い情報

保存 乾燥した冷暗所に保存

---

## 8 接触制御及び人体保護

暴露限度

暴露を減らす技術的措置 無害

呼吸器系の保護 無害

目の保護 無害

人体保護 無害

手の保護 無害

その他の保護 無害

---

## 9 物理的及び化学的特性

主要成分 AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.SiO<sub>2</sub> 2H<sub>2</sub>O、CaCO<sub>3</sub>、SrCO<sub>3</sub>

外観及び形状 黒色

pH 値

融点(°C)/範囲

沸点(°C)/範囲

密度

蒸気密度

臨界温度

臨界圧力

分配係数 (オクタノール/水)

引火点(°C)

点火温度(°C)

空気中における燃焼 (爆発) 限界 (体積%)

溶解性

用途

その他の物理的及び化学的性質

---

## 10 安定性及び反応性

安定性

配合禁止成分

接触を避けるべき条件

危険な分解生成物

---

## 11 毒性資料

急性毒性

分類に関連する LD/LC50 値

刺激性

感受性

発癌性

---

## 12 生態学的資料

生態毒性

生分解性

非生物分解性

生物濃縮又は生物蓄積性

その他の生態毒性の影響

---

## 13 廃棄処理

廃棄処理方法 処理する時は国又は地方の関連法規を参照すること。

廃棄時の注意事項

---

## 14 輸送情報

陸路運輸

海運

空輸

危険物コード

国連番号

容器等級

包装方法 段ボール箱包装

輸送時の注意事項 酸化剤、酸類、アルカリ類等と一緒に輸送することを厳禁する。  
輸送に使用する車両、船舶は乾燥していて、すぐれた防雨設備を備えていること。

---

## 15 法規情報

法規情報

化学危険物品安全管理条例（1987年2月17日国務院発布）、化学危険物品安全管理条例実施細則（化労発[1992]677号）、工作場所安全使用化学品規定（[1996]労部発423号）等の法規は、化学危険品の安全な使用、生産、保存、輸送、積み下ろし等について、相応の規定を行っている。常用危険化学品分類及び表示(GB. 13690-92)は当該物質を第3.1.6類の有毒品として区分している。

EU ガイドラインによるラベル なし

製品コード及び危険標識 なし

ラベルで区分される危険成分	なし
危険警告	なし
安全警告	なし
<hr/>	
16 その他の情報	
その他（登録商標）	なし
参考文献	なし
MSDS 発行者 品質部	
改訂説明	なし
その他の情報	なし
免責表明	本データシートは誠実に作成しているが、その内容を保証するものではない
<hr/>	

以上