
安全データシート

作成日 2011年7月22日
改定日 2021年7月16日
(第6版)

1.製品及び会社情報

製品名 : 消臭除菌剤

会社名 : 株式会社MonotaRO
所在地 : 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名 : 商品お問合せ窓口
電話番号 : 0120-443-509
FAX番号 : 0120-289-888
緊急連絡先 : 所在地と同じ

整理番号 : M210721

2.危険有害性の要約

GHS分類

健康に対する有害性 : 急性毒性(経口)
: 急性毒性(経皮)
: 急性毒性(吸入・蒸気)
: 皮膚腐食性/刺激性
: 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
: 呼吸器感作性
: 皮膚感作性
: 生殖細胞変異原性
: 発がん性
: 生殖毒性
: 特定標的臓器毒性(単回ばく露)
: 特定標的臓器毒性(反復ばく露)
: 誤えん有害性

環境に対する有害性 : 水生環境有害性 短期(急性)
: 水生環境有害性 慢性(長期間)
: オゾン層への有害性

※上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示 : なし

注意喚起語 : 該当しない
危険有害性情報 : 該当しない

注意書き
〔安全対策〕 : 該当しない

〔応急措置〕 : 該当しない
 〔保管〕 : 該当しない
 〔廃棄〕 : 該当しない

3.組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

組成及び含有量

化学名又は一般名	含有率(%)	化管法 ⁽¹⁾	化審法 ⁽²⁾	安衛法 ⁽³⁾	CAS番号
非イオン界面活性剤	非公開	—	非公開	—	非公開
グリコールエーテル	非公開	—	非公開	—	非公開
陽イオン界面活性剤	非公開	—	非公開	—	非公開
植物抽出エキス	非公開	—	—	—	非公開
pH調整剤	非公開	—	非公開	—	非公開
防腐剤	微量	—	非公開	—	非公開
香料	微量	—	非公開	—	非公開
水	残部	—	—	—	7732-18-5

(1) 化学物質排出把握管理促進法 官報公示整理番号(平成21年10月1日施行)

(2) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 官報公示整理番号

(3) 労働安全衛生法 第57条 施行令第18条第1号別表第9 (名称等を通知すべき危険物及び有害物) 政令番号(令和3年1月1日施行)

—: 該当しない

*: 対象となる濃度下限値(裾切値)未満のため該当しない

4.応急措置

吸入した場合 : 使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い場所で安静にすること。気分が回復しない場合は医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合 : 水でよく洗い流すこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合 : 目を擦らず直ちに清浄な水で15分以上注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易外せる場合は外して洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の手当てを受けること。

飲み込んだ場合 : 水で口の中をよくすすぎ、無理に吐かせないでコップ1-2杯の水または牛乳を飲ませるなどの処置をすること。気分が悪いときは医師の診断を受けること。

5.火災時の措置

消火剤 : この製品自体は、燃焼しない。

6.漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具および緊急時措置 : 漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。

環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。
漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。

除去方法 : 少量の場合は、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。

大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。
漏出したものをすくいとり、または掃き集めて紙袋またはドラム等に回収する。
回収後の少量の残留分は土砂またはおがくず等に吸収させる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 作業場の換気を十分行うこと。
 発散した蒸気を吸い込まないようにすること。
 取扱いの都度、容器を密閉すること。
 詰替え時等、必要に応じて保護手袋を着用すること。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 安全取扱い注意事項 : 容器を転倒、落下させ、衝撃を与え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。

保管

- 安全な保管条件 : 直射日光を避け、換気のよい場所で容器を密閉し保管すること。
 酸化剤並びに酸化性の強い物質との保管は避ける。
 冬期は凍結を避けるため、0℃以下にならない場所で保管すること。
- 容器包装材料 : 開栓した容器で再び保管する時は、密栓をよく確かめること。
 専用の詰め替え容器以外に移し替えて保管しないこと。

8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 設定されていない
- 許容濃度
 日本産業衛生学会 : 設定されていない
 ACGIH : 設定されていない
- 設備対策 : 取り扱い場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。
- 保護具
 呼吸器の保護具 : 必要に応じて保護マスクを使用する。
 手の保護具 : 必要に応じて保護手袋を使用する。
 眼の保護具 : 必要に応じて保護眼鏡を使用する。
 皮膚及び身体の保護具 : 必要に応じて保護衣を使用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
 色 : 無色透明
 臭い : わずかに特異臭
 融点／凝固点 : データなし
 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし
 可燃性 : 不燃性
 爆発限界及び爆発上限界
 ／可燃限界 : データなし
 引火点 : 引火性なし
 自然発火点 : データなし

分解温度	: データなし
pH(原液)	: 6.0(代表値)
動粘性率(25 °C)	: データなし
溶解度	: 水と任意の割合で混合する。
n-オクタノール／水分配係数	: 該当しない
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度(25 °C)	: 1.00(代表値)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: 該当しない

10.安定性及び反応性

安定性	: 通常の条件では安定。
危険有害反応可能性	: 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	: 高温(40 °C以上)になる場所、直射日光の当たる場所、凍結のおそれのある場所で保管しない。
混触危険物質	: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
危険有害な分解生成物	: 現在のところ有用な情報なし。

11.有害性情報

急性毒性	
経口	: ▽グリコールエーテルはラットのLD50値は>2000 mg/kg[OECD TG401; GLP]および4400 mg/kg(OECD TG401; GLP準拠)(SIDS(Access on May 2012))に基づき、JIS分類基準の【区分外】(国連分類基準の【区分5】または【区分外】)に相当。 ▽非イオン界面活性剤はメーカーSDSよりラット LD50 1,900 mg/Kg。 ▽陽イオン界面活性剤は有効成分80%でのラットのLD50値として、238 mg/kg(原体換算値: 190.4 mg/kg)(EPA Pesticide RED(2006)、HPVIS(2009))、有効成分65%でのラットのLD50値として、262 mg/kg(原体換算値: 170.3 mg/kg)(EPA Pesticide RED(2006)、HPVIS(2009))の報告に基づき、【区分3】。 ▽以上のデータより、本製品としての急性経口毒性推定値(ATE)は5,000 mg/kgを超えるため【分類できない】とした。
経皮	: ▽グリコールエーテルはラットに2000 mg/kgを投与により死亡例はなく、LD50値は>2000 mg/kg(農林水産省毒性試験ガイドライン; GLP準拠)(SIDS(Access on May 2012))に基づき、【区分外】。 ▽陽イオン界面活性剤は有効成分65%でのラットのLD50値として、2,930 mg/kg(原体換算値: 2,344 mg/kg)(EPA Pesticide RED(2006)、HPVIS(2009))の報告に基づき、【区分外】(国連分類基準の区分5)。 ▽以上のデータより、本製品としての急性経皮毒性推定値(ATE)は5,000mg/kgを超えるため【分類できない】とした。
皮膚腐食性/刺激性	: 防腐剤は【区分1A】、陽イオン界面活性剤は【区分1C】に分類されているが、合計含有率が1.0%未満のため【分類できない】とした(国連分類基準の【区分3】)。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 陽イオン界面活性剤および防腐剤は【区分1】、グリコールエーテルおよび非イオン界面活性剤は【区分2A】に分類されているが、【区分2】の判定基準「10×(皮膚区分1+眼区分1)+眼区分2A/2B≥10%」を満たさないため【分類できない】とした。
呼吸器感受性 又は皮膚感受性	: 陽イオン界面活性剤および防腐剤は皮膚感受性【区分1】に分類されているが、合計含有率が1.0%未満のため【分類できない】とした。
生殖細胞変異原性	: 情報なし
発がん性	: 情報なし
生殖毒性	: 情報なし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: 陽イオン界面活性剤【区分1】(全身毒性)に分類されているが、含有率が1.0%未満のため【分類できない】とした。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: 情報なし
誤えん有害性	: 情報なし

12.環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期 (急性)	: 陽イオン界面活性剤および防腐剤は【区分1】、非イオン界面活性剤は【区分2】に分類されているが、【区分3】の判定基準「(毒性乗率M × 100 × 区分1) + (10 × 区分2) + 区分3 > 25%」に該当しないため【分類できない】とした。
水生環境有害性 慢性 (長期間)	: 陽イオン界面活性剤は【区分1】、防腐剤は【区分2】に分類されているが、【区分3】の判定基準「(毒性乗率M × 100 × 区分1) + (10 × 区分2) + 区分3 > 25%」に該当しないため【分類できない】とした。
オゾン層への有害性	: 情報なし
他の有害影響	: 情報なし

13.廃棄上の注意

残余廃棄物

内容物や容器を大量に廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。
中身を使い切ってから各自治体の定める方法により廃棄すること。

汚染容器及び包装

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意

国際規制

国連分類	: 国連勧告の定義上の危険物に該当しない。
国連番号	: 該当しない
品名(国連輸送名)	: 該当しない
容器等級	: 該当しない

国内規制

陸上輸送	: 消防法・労働安全衛生法・毒劇物取締法に該当する場合は、それぞれ定められた輸送方法に従う。
海上輸送	: 船舶安全法に定められた輸送方法に従う。
航空輸送	: 航空法に定められた輸送方法に従う。

輸送の特定の 安全対策及び条件	: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。 直射日光・高温多湿・氷点下での保管を避ける。
--------------------	--

緊急時応急措置指針番号	: 該当しない
-------------	---------

15.適用法令

化学物質排出把握管理促進法 (平成21年10月1日施行)	: 非該当
労働安全衛生法	
危険物	: 非該当
有機溶剤中毒予防規則	: 非該当

名称等を表示すべき危険 物及び有害物 (令和3年1月1日施行)	: 非該当
名称等を通知すべき危険 物及び有害物 (令和3年1月1日施行)	: 非該当
毒物及び劇物取締法 (令和2年7月1日施行)	: 非該当
消防法	: 非該当
船舶安全法	: 非危険物
航空法	: 非危険物

16.その他の情報

参考文献

原料メーカーSDS

独立行政法人 製品評価技術基盤機構「化学物質総合情報提供システム」データベース(CHRIP)

厚生労働省 職場のあんぜんサイト「GHS対応モデルSDS」

改訂情報

2011年7月22日(第1版)	: 初版発行
2015年1月9日(第2版)	: SDSへ改訂(JIS Z 7253 準拠)
2016年12月8日(第3版)	: 労働安全衛生法改正(平成29年3月1日施行)による改訂
2017年7月10日(第4版)	: 配合成分変更による改訂
2020年4月24日(第5版)	: 労働安全衛生法改正(平成30年7月1日施行)および毒物及び劇物取締法改正(令和元年7月1日施行)による改訂
2021年7月16日(第6版)	: 労働安全衛生法改正(令和3年1月1日施行)および毒物及び劇物取締法改正(令和2年7月1日施行)、日本工業規格の改正(JIS Z 7252:2019 および JIS Z 7253:2019)による改訂

記載内容の取扱い

記載内容は当社の最善の調査に基づいて作成しておりますが、記載のデータの評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願いいたします。また、記載事項は通常の取り扱いを対象としたものですので、特別な取り扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上でご使用ください。また、記載内容は新しい知見などにより予告なく改訂することがあります。

記載内容の問合せ先	: 株式会社MonotaRO 商品お問合せ窓口
	電話番号 0120-443-509
	FAX番号 0120-289-888
