

安全データシート

はじめに

本書は不織布に関する安全データシート（MSDS）で、不織布製品の供給者から受領者へ重要な危険有害性情報（輸送、取扱い、保管および緊急時対応の情報を含む）を提供することである。

セクション I : 製品及び会社情報

製品名： 保護服 つなぎ 使い捨て フード付
会社名： 株式会社 MonotaRO
所在地： 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町 2-183 リベル 3 階
担当者名： 商品お問合せ窓口
電話番号： 0120-443-509
FAX 番号： 0120-289-888
緊急連絡先： 所在地と同じ
整理番号： M210527

セクション II : 組成、成分情報

化学成分

ポリプロピレン (PP) $\geq 99.0\%$ CAS 番号 : 9003-07-0

セクション III : 危険有害性の要約

本製品は通常の条件下で危険有害性はない。

セクション IV : 応急措置

眼に入った場合：

眼に入った場合、15 分間水で洗眼して異物を除去する。刺激が生じた場合、医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合：

水で洗い流す。高熱物の場合、直ちに患部を多量の冷水に浸すか、洗い流して放熱する。清潔な綿の薄布またはガーゼで覆い、速やかに医師の診察を受ける。皮膚から材料を除去したり、汚染した衣服を脱がせようとしてはならない。負傷した皮膚が容易に剥がれることがある。

吸入した場合：

有害な蒸気やエアロゾルに暴露した場合。呼吸していない場合は人工呼吸を施す。安静に保つ。速やかに医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合：

通常、応急措置は必要ない。

セクション V：火災時の措置

引火点： 該当なし

可燃性等級： 該当なし

消火剤： 水、二酸化炭素、粉末消火薬剤

火災時の特別な注意事項： 消火を行う者は、呼吸器と眼の保護具が必要である。

セクション IV の「応急措置」とセクション X の「安定性及び反応性」を参照。

危険有害な燃焼生成物： 低酸素状態では、一酸化炭素(CO)と刺激性の煙が発生することがある。

セクション VI：漏出時の措置

地域のプラスチック廃棄物規則に従って回収し、処理する。

セクション VII：取扱い及び保管上の注意

取扱い： 発火源を避ける。

保管： 強酸化剤の近くに保管しない。

積み重ねる際には、不安定な状態にならないように注意する。

スプリンクラー付き倉庫に保管する。

セクション VIII：暴露防止及び保護措置

眼の保護具： 必要なし

手の保護具： 必要なし

呼吸器保護具： 必要なし

換気： 必要なし

セクション IX：物理的及び化学的性質

物理的状态： 繊維

臭い： 無臭

外観： ロール状シート

色： W03A

融点： 150°C（華氏 302 度）～170°C（華氏 338 度）

密度： 0.90～0.91g/cm³（25°C）

pH 値： 該当なし

分子式： 該当なし

分子量： 該当なし

分解温度： 該当なし

セクション X：安定性及び反応性

安定性： 安定している
不安定性を避けるための条件： 280℃を超える温度は危険有害である。
重合： 発生しない
危険有害な分解生成物： 二酸化炭素(CO₂)、一酸化炭素(CO)、可燃性炭化水素、ヒューム
混触禁止物質： なし

セクション XI：有害性情報

本製品に毒性はない。

経皮毒性 LD₅₀： >10000mg/kg 摂取（ラビット）

LD₅₀（半数致死量）： 該当なし

吸入毒性 LD₅₀： 該当なし

眼に入った場合： 微粒子が眼の表面を傷つけ、機械的刺激を起こすことがある。

皮膚に触れた場合： 周囲温度（-18℃から 38℃）での危険性はごくわずか。高熱材料への暴露は熱傷を起こすことがある。刺激性：なし

ウォーターハザード限度： 0。 水に不溶で水への有害性なし

セクション XII：環境影響情報

有機分解生成物： 該当なし

セクション XIII：廃棄上の注意

化学廃棄物に関する地域の規則に従って処理し、焼却する。

セクション XIV：輸送上の注意

RID/ADR： 道路/鉄道輸送に関する規制なし。IMO/IMDG： 海上輸送に関する規制なし。ICAO/LATA： 空輸に関する規制なし。

セクション XV：適用法令

米国連邦規則集：

OSHA（労働安全衛生局）：

本 MSDS は危険有害性周知基準（29 CFR 1910.1200）の条項に準拠して提供されている。

セクション XVI：その他の情報

上記に述べる情報は実際の知見に基づいています。本書の目的は、安全性の観点から本製品を説明することであり、特性を保証するものではありません。