

加速、減速、復帰も操るクルスロ。

簡単操作のクルスロ。

3-drive α
AUTO CRUISE & THROTTLE CONTROLLER

& 3-drive・AC
THROTTLE & AUTO CRUISE

対応車表

2013年4月現在 No.46 (☆=改訂時追加/修正)

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

本表はAT（オートマチック）、CVT（無段変速機）車専用です。

MT（マニュアル）車用の対応車表は、5ページ「MT車用対応車表」をご覧ください。

BMW・MINI用の対応車表は、7ページ「3-drive・AC BMW・MINI用対応車表」をご覧ください。



注意

- **3-drive用の各ハーネスは品質保証上、他社品とは併用しないでください。**
 - ブレーキランプをLEDに交換した場合にオートクルーズが動作しないときは、電球に戻してご使用ください。
 - 新しい車輛へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
 - アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。
 - 下記のクルマには取り付けできません。
- ① 純正オートクルーズ装着車 ② ワイヤードスロットル車 ③ ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」「ブレーキハーネス」「車速パルスアダプター」の各品番が記載されています。



各品番と価格

【車種別専用ハーネス】

ハーネスNo.	品番	税込価格
1 A	TH-1A	¥4,980
1 B	TH-1B	
1 C	TH-1C	
1 D	TH-1D	
2 A	TH-2A	¥4,980
2 B	TH-2B	
2 C	TH-2C	
3 A	TH-3A	

ハーネスNo.	品番	税込価格
4 A	TH-4A	¥4,980
5 A	TH-5A	
5 B	TH-5B	¥8,900
6 A	TH-6A	
7 A	TH-7A	¥4,980
7 B	TH-7B	
11 A	TH-11A	

【ブレーキハーネス】


品番	税込価格
BR-1	¥2,800
BR-2	
BR-3	
BR-4	
BR-5	
BR-6	
BR-7	

【車速パルスアダプター】

品番	税込価格
THA-SA	¥4,900

ブレーキハーネスの品番が2種類（BR-1/2など）ある場合

下図と取り付けるクルマのブレーキスイッチのコネクタを照らし合わせ、同じ形状のブレーキハーネスをご使用ください



適合表示項目記号の説明

空欄：未確認

マイナーチェンジ等により対応年月を満足していても、取付出来ない場合があります。

TOYOTA トヨタ		ブレーキハーネス品番が2種類 (BR-1/2 など) がある場合は、 実車のコネクタ形状を1ページの図でご確認ください。			
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
アイシス	H21.9～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	3 A	BR-1
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	3 A	BR-1
	H16.9～	ANM10/15G	1AZ-FSE	3 A	BR-1/2
		ANM10/15W	1AZ-FSE	3 A	BR-1/2
アクア	H23.12～	NHP10	1NZ-FXE	11 A	設定なし ※
アベンシスワゴン	H24.4～	ZRT272W	3ZR-FAE	2 A	BR-1
アリオン・ プレミオ	H22.4～	ZRT260/265	2ZR-FAE	2 A	BR-1/2
	H19.6～	ZRT260/265	2ZR-FE	2 A	BR-1/2
		NZT260	1NZ-FE	2 A	BR-1/2
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5～	ANH20/25W	2AZ-FE	2 A	BR-1
	H17.4～	MNH10/15W	1MZ-FE	3 A	BR-2
		ANH10/15W	2AZ-FE	3 A	BR-2
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE	2 A	BR-1/2
		NCP110/115	1NZ-FE	2 A	BR-1/2
イブサム	H15.10～	ACM21/26W	2AZ-FE	3 A	BR-2
ヴァンガード	H20.8～	ACA38W	2AZ-FE	2 A	BR-1/2
	H19.8～	ACA33W	2AZ-FE	2 A	BR-1/2
ウィッシュ	H24.4～	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	2 A	設定なし ※
	H21.4～H24.3	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	2 A	BR-1/2
		H17.9～	ZNE10G	1ZZ-FE	3 A
	H15.4～	ANE10G	1AZ-FSE	3 A	BR-1/2
		ANE11W	1AZ-FSE	3 A	BR-1/2
ヴィッツ	H22.12～	NCP131	1NZ-FE	11 A	BR-1
		NSP130/135	1NR-FE	11 A	BR-1
		KSP130	1KR-FE	11 A	BR-1
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE	2 A	BR-1/2
		NCP95	2NZ-FE	2 A	BR-1/2
		SCP90	2SZ-FE	2 A	BR-1/2
	KSP90	1KR-FE	2 A	BR-1/2	
エスティマ	H18.1～H20.11	GSR50/55W	2GR-FE	2 A	BR-1/2
		ACR50/55W	2AZ-FE	2 A	BR-1/2
	H15.5～	ACR30/40W	2AZ-FE	3 A	BR-1/2
エスティマ ハイブリッド	H18.6～H20.11	AHR20W	2AZ-FXE	2 A	BR-1/2
オーリス	H24.8～	ZRE186H	2ZR-FAE	11 A	BR-2
		NZE181/184H	1NZ-FE	11 A	BR-2
	H21.10～	ZRE152/154H	2ZR-FAE	2 A	BR-1/2
		H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE	2 A
	NZE151/154H	1NZ-FE	2 A	BR-1/2	
カムリ	H23.9～	AVV50	2AR-FXE	11 A	BR-1/2
	H18.1～	ACV40/45	2AZ-FE	2 A	BR-1/2
カルディア	H14.9～	AZT241W	1AZ-FSE	3 A	BR-2
カローラアクシオ	H24.5～	NZE161/164	1NZ-FE	11 A	設定なし ※
		NRE160	1NR-FE	11 A	設定なし ※
	H22.4～	ZRE142/144	2ZR-FAE	2 A	BR-1/2
	H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FE	2 A	BR-1/2
NZE141/144		1NZ-FE	2 A	BR-1/2	
カローラ フィールダー	H24.5～	ZRE162G	2ZR-FAE	11 A	設定なし ※
		NZE161/164G	1NZ-FE	11 A	設定なし ※
	H22.4～	ZRE142/144G	2ZR-FAE	2 A	BR-1/2
	H18.10～	ZRE142/144G	2ZR-FE	2 A	BR-1/2
NZE141/144G		1NZ-FE	2 A	BR-1/2	
H16.4～	NZE121G	1NZ-FE	3 A	BR-2	
カローラランクス・ アレックス	H16.4～	NZE121	1NZ-FE	3 A	BR-2
カローラルミオン	H21.12～	ZRE152/154N	2ZR-FAE	2 A	BR-1/2
	H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE	2 A	BR-1/2
		NZE151N	1NZ-FE	2 A	BR-1/2
クルーザー	H15.8～	MCU20/25W	1MZ-FE	1 A	BR-2
ノア・ ヴォクシー	H22.4～	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	2 A	BR-1
	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE	2 A	BR-1
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE	2 A	BR-1
	H13.11～	AZR60/65G	1AZ-FSE	3 A	BR-1/2

TOYOTA トヨタ		ブレーキハーネス品番が2種類 (BR-1/2 など) がある場合は、 実車のコネクタ形状を1ページの図でご確認ください。			
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
ハイエース・ レジアスエース	H19.8～	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	1 A	BR-1/2
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV	1 A	BR-1/2
		KDH201/206V	1KD-FTV	1 A	BR-1/2
	H16.8～	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	1 A	BR-2
		TRH221/226K	2TR-FE	1 A	BR-2
		TRH200V/K	1TR-FE	1 A	BR-2
KDH200/205V		2KD-FTV	1 A	BR-2	
	KDH200/220/ 225K	2KD-FTV	1 A	BR-2	
ハイラックス サーフ	H17.8～	GRN215W	1GR-FE	1 A	BR-1/2
		TRN210/215W	2TR-FE	1 A	BR-1/2
パッソ	H22.2～	NGC30	1NR-FE	2 A	BR-1/2
		KGC30/35	1KR-FE	2 A	BR-1/2
ハリアー	H18.1～	GSU35/36W	2GR-FE	1 A	BR-1/2
		GSU30/31W	2GR-FE	1 A	BR-1/2
H15.2～	MCU35/36W	1MZ-FE	1 A	BR-2	
	MCU30/31W	1MZ-FE	1 A	BR-2	
ピクシスエボック	H24.5～	LA300/310A	KF-VE3	2 A	BR-1
ピクシススペース	H24.6～	L575/585A	KF-DET3	2 A	BR-1
			KF-VE3	2 A	BR-1
H23.9～	L575/585A	KF-VE2	2 A	BR-2	
プリウス	H23.11～	ZVW30	2ZR-FXE	2 A	設定なし ※
	H21.5～	ZVW30	2ZR-FXE	2 A	BR-1
	H15.9～	NHW20	1NZ-FXE	1 A	BR-1/2
プリウス α	H24.10～	ZVW40W	2ZR-FXE	2 A	BR-1
	H23.5～	ZVW41W	2ZR-FXE	2 A	BR-1
ブレイド	H19.8～	GRE156H	2GR-FE	2 A	BR-1/2
	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE	2 A	BR-1/2
ベルタ	H17.11～	NCP96	2NZ-FE	2 A	BR-1/2
		SCP92	2SZ-FE	2 A	BR-1/2
		KSP92	1KR-FE	2 A	BR-1/2
ポルテ・ スベイド	H24.8～	NCP141/145	1NZ-FE	11 A	設定なし ※
		NSP140	1NR-FE	11 A	設定なし ※
マーク X	H21.11～H24.8	GRX133	2GR-FSE	2 A	BR-1
		H21.11～	GRX130/135	4GR-FSE	2 A
	H16.11～	GRX121	3GR-FSE	1 A	BR-1/2
GRX120/125		4GR-FSE	1 A	BR-1/2	
マーク X ジオ	H19.9～	GGA10	2GR-FE	2 A	BR-1
		ANA10/15	2AZ-FE	2 A	BR-1
ラクティス	H22.11～	NCP125	1NZ-FE	11 A	BR-1/2
		NSP120	1NR-FE	11 A	BR-1/2
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE	2 A	BR-1/2
		SCP100	2SZ-FE	2 A	BR-1/2
ランドクルーザー プラド	H21.9～	TRJ150W	2TR-FE	2 A	BR-1
		H17.8～	GRJ120/121W	1GR-FE	1 A
	TRJ120/125W		2TR-FE	1 A	BR-1/2
	KDJ120W	1KD-FTV	1 A	BR-1/2	
FJ クルーザー	H22.12～	GSJ15W	1GR-FE	1 A	BR-2
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE	2 A	BR-1/2
	H20.11～	KGJ10	1KR-FE	2 A	BR-1/2
RAV4 86	H17.11～	ACA31/36W	2AZ-FE	2 A	BR-1/2
	H24.4～	ZN6	FA20	2 A	BR-7

※ ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

☆

NISSAN ニッサン		ブレーキハーネス品番が2種類 (BR-3/4 など) がある場合は、 実車のコネクター形状を1ページの図でご確認ください。			
車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
ウイングロード	H17.11～	Y12	MR18DE	5 A	BR-3
			HR15DE	5 A	BR-3
エクストレイル	H19.8～	T31	QR25DE	5 A	BR-3
			MR20DE	5 A	BR-3/4
	H12.10～	T30	QR20DE	3 A	BR-4
			SR20VET	3 A	BR-4
エルブランド	H22.8～	E52	VQ35DE	5 A	BR-3
			QR25DE	5 A	BR-3
	H16.12～	E51	VQ25DE	3 A	BR-3/4
			H14.5～	E51	VQ35DE
キャラバン (NV350)	H24.6～	E26	QR20/25DE (A/T)	5 A	BR-3
			YD25DDTi (A/T)	5 A	BR-3
	H19.9～	E25	QR20/25DE	5 A	BR-4
			ZD30DDTi	5 A	BR-4
キューブ・	H20.11～	Z12	HR15DE	5 A	BR-3
キューブ	H17.5～	Z11	HR15DE	5 A	BR-3
キュービック	H14.10～	Z11	CR14DE	5 A	BR-3
ジューク	H22.11～	F15	MR16DDT	5 A	BR-3
	H22.6～	F15	HR15DE	5 A	BR-3
スカイライン	H20.12～	V36	VQ37VHR	5 B	BR-3
	H18.11～	V36	VQ25/35HR	5 B	BR-3
	H14.2～	V35	VQ35DE	3 A	BR-3/4
	H13.6～	V35	VQ25/30DD	3 A	BR-3/4
スカイラインクーペ	H19.10～	V36	VQ37VHR	5 B	BR-3
	H15.1～	V35	VQ35DE	3 A	BR-3/4
スカイライン クロスオーバー	H21.7～	J50	VQ37VHR	5 B	BR-3
ステージア	H16.8～	M35	VQ35DE	3 A	BR-4
			VQ25DD	3 A	BR-4
	H13.10～	M35	VQ25/30DD	3 A	BR-4
			VQ25DET	3 A	BR-4
セレナ	H17.5～	C25	MR20DE	5 A	BR-3
ティアナ	H20.6～	J32	VQ35DE	5 A	BR-3/4
			QR25DE	5 A	BR-3/4
ティアナ	H15.2～	J31	VQ23/35DE	5 A	BR-3/4
			QR25DE	5 A	BR-3/4
			QR25DE	5 A	BR-3/4
ティーダ	H16.9～	C11	MR18DE	5 A	BR-3
			HR15DE	5 A	BR-3
デュアリス	H19.5～	J10	MR20DE	5 A	BR-3
ノート	H24.9～	E12	HR12DDR	5 A	BR-3
	H17.1～	E11	HR15DE	5 A	BR-3
フーガ ※	H19.12～	Y50	VQ25HR	5 A	BR-3
	H16.10～	Y50	VQ25/35DE	5 A	BR-3/4
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	VQ37VHR	5 B	BR-3
	H19.1～	Z33	VQ35HR	3 A	BR-3/4
	H14.7～	Z33	VQ35DE	3 A	BR-3
ブルーバード シルフィ	H17.12～	G11	MR20DE	5 A	BR-3
			HR15DE	5 A	BR-3
プレサージュ	H15.7～	U31	VQ35DE	5 A	BR-3
			QR25DE	5 A	BR-3
			QR25DE	5 A	BR-3
マーチ	H22.7～	K13	HR12DE	5 A	BR-3
			H17.8～	K12	HR15DE
	H14.11～	K12	CR12/14DE	5 A	BR-3
			CR14DE	5 A	BR-3
			CR12DE	5 A	BR-3
			CR10DE	5 A	BR-3
ムラーノ	H20.9～	Z51	VQ35DE	5 A	BR-3/4
			QR25DE	5 A	BR-3/4
	H16.9～	Z50	VQ35DE	5 A	BR-4
			QR25DE	5 A	BR-4
モコ	H23.2～	MG33S	R06A	1 C	BR-6
ラフェスタ	H16.12～	B30	MR20DE	5 A	BR-3
ルークス	H21.12～	ML21S	K6A	1 C	BR-6
AD・ AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE	5 A	BR-3
	H18.12～	Y12	MR18DE	5 A	BR-3
			HR15DE	5 A	BR-3
			CR12DE	5 A	BR-3
NV200	H21.5～	M20	HR16DE	5 A	BR-3

※ インテリジェントペダル付車は不可。

HONDA ホンダ					
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
インサイト	H21.2～	ZE2	LDA	7 A	BR-2
オデッセイ	H20.10～	RB3/4	K24A	4 A	BR-2
シビック	H17.9～	FD2	K20A	4 A	BR-2
		FD1	R18A	4 A	BR-2
シビックハイブリッド	H17.11～	FD3	LDA	4 A	BR-2
ステップワゴン	H24.4～	RK1/2/5/6	R20A	4 A	設定なし ※
	H21.10～ H24.3	RK1/2/5/6	R20A	4 A	BR-2
	H17.5～	RG3/4	K24A	4 A	BR-2
RG1/2		K20A	4 A	BR-2	
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A	4 A	BR-2
		RN6/7	R18A	4 A	BR-2
フィット	H19.10～	GE8/9	L15A	7 A	BR-2
		GE6/7	L13A	7 A	BR-2
フィットシャトル	H23.6～	GG7/8	L15A	7 A	BR-2
フリード	H20.5～	GB3/4	L15A	7 A	BR-2
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A	7 A	BR-2
CR-V	H18.10～	RE3/4	K24A	4 A	BR-2
CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA	7 A	BR-2
N BOX・N BOX+	H23.12～	JF1/2	S07A (NA)	7 B	設定なし ※
N ONE	H24.11～	JG1/2	S07A	7 B	設定なし ※

※ ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

SUBARU スバル							
ブレーキハーネス品番が2種類 (BR-1/2 など) がある場合は、 実車のコネクター形状を1ページの図でご確認ください。							
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番		
インプレッサ・ インプレッサ アナシス・ インプレッサ G4・ インプレッサ スポーツ	H23.12～	GJ2/3	FB16	2 A	BR-3		
		GP2/3	FB16	2 A	BR-3		
	H20.10～	GE6/7	EJ20	2 A	BR-3		
		GH6	EJ20	2 A	BR-7		
	H19.6～	GE2/3	EL15	2 A	BR-3		
		GH7	EJ20	2 A	BR-7		
	H18.6～	GH2/3	EL15	2 A	BR-7		
		GDC/D	EL15	2 A	BR-4		
		GGC/D	EL15	2 A	BR-4		
エクシーガ	H21.12～	YA9	EJ25	2 A	BR-4		
	H20.6～	YA4/5	EJ20	2 A	BR-4		
ステラ ※	H23.8～	LA100/110F	KF-DET2	2 A	BR-1		
	H23.5～	LA100/110F	KF-VE2	2 A	BR-1		
	H18.6～	RN1/2	EN07 (NA)	1 A	BR-4		
トレジア	H22.11～	NSP120X	1NR-FE	11 A	BR-1/2		
フォレストナー	H19.12～	SH5	EJ20 (NA)	2 A	BR-4		
	H17.1～	SG5(D型～)	EJ20 (NA)	2 A	BR-4		
	H14.2～	SG5	EJ20 (T/C,A/T)	1 B	BR-4		
ルクラ	H23.7～	L455/465F	KF-VE2	2 A	BR-2		
レガシィ	H21.5～	BRF	EZ36	2 A	BR-4		
			H22.4	BM/BR9	EJ25	2 A	BR-4
	H20.5～	BPH	EJ25	2 A	BR-4		
	H19.11～	BL9	EJ25	2 A	BR-4		
			H19.5～	BL/BP5(E型～)	EJ20 (T/C)	2 A	BR-4
					EJ20 (SOHC,NA)	2 A	BR-4
				EJ20 (DOHC,NA)	1 B	BR-4	
	H18.5～	BL/BPE(D型～)	EZ30	2 A	BR-4		
			BP9(D型～)	EJ25	2 A	BR-4	
			BL/BP5(D型～)	EJ20 (T/C)	2 A	BR-4	
	H15.10～	BP9(A～C型)	EJ25	1 B	BR-4		
	H15.9～	BL/BPE(A～C型)	EZ30	1 B	BR-4		
	H15.4～	BL/BP5(A～C型)	EJ20 (T/C)	1 B	BR-4		
			BL/BP5(A～D型)	EJ20 (NA)	1 B	BR-4	
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20	2 A	BR-7		
R1	H17.1～	RJ1/2	EN07 (DOHC,NA)	1 A	BR-4		
R2	H15.12～	RC1/2	EN07 (DOHC,NA)	1 A	BR-4		

※ スマートアシスト付車は不可。

MAZDA マツダ					
車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネスNo	ブレーキハーネス品番
アテンザ	H17.6～	GG3S/P	L3-VE	1 A	BR-5
アテンザ	H17.6～	GY3W	L3-VE	1 A	BR-5
スポーツワゴン		GYEW	LF-VE	1 A	BR-5
デミオ	H23.6～	DEJFS	P3-VPS	2 A	BR-5
	H19.7～	DE5FS	ZY-VE	2 A	BR-5 ※1
		DE3AS/FS	ZJ-VE	2 A	BR-5 ※1
	H17.4～	DY5W/5R	ZY-VE	1 A	BR-5
DY3W/3R		ZJ-VE	1 A	BR-5	
フレア	H24.10～	MJ34S	R06A	2 C	BR-1
フレアワゴン	H24.6～	MM21S	K6A	1 C	BR-6
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY-VE	1 A	BR-5
ロードスター	H17.9～	NCEC	LF-VE	1 A	BR-5
AZ ワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (NA,CVT)	1 C	BR-6
			K6A (T/C)	1 C	BR-6
CX-5	H24.2～	KE2AW/FW	SH-VPTS	2 B	設定なし ※2
		KEEAW/FW	PE-VPS	2 B	設定なし ※2
MPV	H18.2～	LY3P	L3-VE/VDT	2 A	BR-5
RX-8	H15.4～	SE3P	13B-MSP	1 A	BR-5

※1 M/T車はブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

※2 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

SUZUKI スズキ					
ブレーキハーネス品番が2種類 (BR-2/6 など) ある場合は、実車のコネクタ形状を1ページの図でご確認ください。					
車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネスNo	ブレーキハーネス品番
アルト	H21.12～	HA25S	K6A (CVT)	1 C	BR-6
	H16.9～	HA24S	K6A	1 C	BR-6
アルトラバン	H20.11～	HE22S	K6A (NA,CVT)	1 C	BR-2/6
			K6A (T/C)	1 C	BR-2/6
エスクード ※	H17.5～	TD94W	H27A	1 D	
		TD54W	J20A	1 D	BR-2
スイフト	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B	1 D	BR-2
	H19.5～	ZC71S	K12B	1 D	BR-6
	H17.9～	ZC31S	M16A	1 A	BR-6
セルボ	H19.10～	HG21S	K6A (T/C,CVT)	1 C	BR-6
ソリオ	H23.1～	MA15S	K12B	1 D	BR-6
パレット	H21.9～	MK21S	K6A (NA,CVT)	1 C	BR-6
			K6A (T/C,CVT)	1 C	BR-6
ワゴン R	H24.9～	MH34S	R06A	2 C	BR-1
	H20.9～	MH23S	K6A (NA,CVT)	1 C	BR-6
			K6A (T/C)	1 C	BR-6
	H19.5～	MH22S	K6A (NA,CVT)	1 C	
H18.9～	MH21S	K6A (NA,CVT)	1 C		
MR ワゴン	H23.1～	MF33S	R06A	1 C	BR-6
SX4	H18.7～	YA/YB41S ※	J20A	1 D	BR-2
		YA/YB11S	M15A	1 D	BR-2

※ 車速バルスアダプター (¥4,900) を併用してください。

MITSUBISHI ミツビシ					
車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネスNo	ブレーキハーネス品番
アイ	H18.1～	HA1W	3B20	6 A	BR-2
アウトランダー ※1	H22.1～	CW4W	4B11 (CVT)	6 A	BR-1
	H21.9～	CW5W	4B12 (CVT)	6 A	BR-1
	H17.10～	CW5W	4B12 (CVT)	6 A	BR-2
ギャラン	H19.8～	CY4A	4B11 (CVT)	6 A	BR-2
フォルティス ※1					
ギャランフォルティス	H20.12～	CX4A	4B11 (CVT)	6 A	BR-2
スポーツバック ※1					
コルト	H18.5～	Z27AG	4G15 (T/C,CVT)	1 C	BR-2 ※2
	H16.10～	Z23/24A	4A91	1 C	BR-2
		Z21/22A	4A90	1 C	BR-2
		Z27A	4G15 (T/C)	1 C	BR-2
	H14.11～	Z27/28A	4G15	1 C	BR-2
		Z25/26A	4G19	1 C	BR-2
デリカ D:2	H23.3～	MB15S	K12B	1 D	BR-6
デリカ D:5 ※1	H23.12～	CV2W	4J11 (CVT)	6 A	BR-2
	H22.1～	CV4W	4B11 (CVT)	6 A	BR-2
	H19.1～	CV5W	4B12 (CVT)	6 A	BR-2
RVR ※1	H22.2～	GA3W	4B10 (CVT)	6 A	BR-1

※1 車速バルスアダプター (¥4,900) を併用してください。

※2 M/T 車はブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

DAIHATSU ダイハツ					
ブレーキハーネス品番が2種類 (BR-1/2 など) ある場合は、実車のコネクタ形状を1ページの図でご確認ください。					
車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネスNo	ブレーキハーネス品番
タント	H24.6～	L375/385S	KF-DET3	2 A	BR-1
	H23.12～	L375/385S	KF-VE3	2 A	BR-1
	H23.6～	L375/385S	KF-VE2	2 A	BR-2
タントエグゼ	H24.6～	L455/465S	KF-DET3	2 A	BR-1
	H23.7～	L455/465S	KF-VE2	2 A	BR-2
ブーン	H22.2～	M601S	1NR-FE	2 A	BR-1/2
		M600/610S	1KR-FE	2 A	BR-1/2
ミライース	H23.9～	LA300/310S	KF-VE3	2 A	BR-1
ムーヴ ※	H24.6～	LA100/110S	KF-DET3	2 A	BR-1
	H23.11～	LA100/110S	KF-VE3	2 A	BR-1
	H22.12～	LA100/110S	KF-DET2	2 A	BR-1
KF-VE2			2 A	BR-1	
ムーヴコンテ	H24.4～	L575/585S	KF-DET3	2 A	BR-1
			KF-VE3	2 A	BR-1
	H23.6～	L575/585S	KF-VE2	2 A	BR-2

※ スマートアシスト付車は不可。

■MT 車対応車表

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No.	クラッチアダプター品番	ブレーキハーネス品番	クラッチハーネス品番							
TOYOTA	ヴィッツ	H22.12～	NCP131	1NZ-FE	11A	THA-MA1	BR-1	設定なし ※3							
		H17.2～	NCP91	1NZ-FE	2A	THA-MA1	BR-1/2	MTC-7							
	オーリス	H21.10～	ZRE152H	2ZR-FAE	2A	THA-MA1	BR-1/2	MTC-7							
	カローラ フィールダー	H18.10～	NZE141G	1NZ-FE	2A	THA-MA1	BR-1/2	MTC-7							
	ハイエース	H16.8～	TRH200V/K	1TR-FE	1A	THA-MA1	BR-2	MTC-7							
			KDH200/205V	2KD-FTV	1A	THA-MA1	BR-2	MTC-7							
86	H24.4～	ZN6	FA20	2A	THA-MA2	BR-7	MTC-1								
NISSAN	エクストレイル	H20.9～H22.6	T31	M9R	5A	THA-MA1	BR-3/4	設定なし ※3							
		H19.8～	T31	MR20DE	5A	THA-MA1	BR-3/4	設定なし ※3							
	スカイライン クーペ	H19.10～	V36	VQ37VHR	5B	THA-MA2	BR-3	MTC-1							
	フェアレディ Z	H14.7～	Z33	VQ35DE	3A	THA-MA1 ※1	BR-4	MTC-1							
	マーチ	H14.11～	K12	CR12DE	5A	THA-MA1	BR-3/4	設定なし ※3							
HONDA	シビック	H21.11～	FN2	K20A	4A	THA-MA1	BR-2	設定なし ※3							
		H19.3～	FD2(タイプ R)	K20A	4A	THA-MA1	BR-2	設定なし ※3							
	フィット	H19.10～	GE8	L15A	7A	THA-MA1	BR-2	設定なし ※3							
			GE6	L13A	7A	THA-MA1	BR-2	設定なし ※3							
CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA	7A	THA-MA1	BR-2	設定なし ※3								
SUBARU	インプレッサ	H23.12～	GJ3	FB16	2A	THA-MA2	BR-3	MTC-1							
		H22.7～	GVB	EJ20	2A	THA-MA2	BR-3	MTC-1							
		H19.10～	GRB	EJ20	2A	THA-MA2	BR-7	MTC-1							
		H19.6～	GH2/3	EL15	2A	THA-MA2	BR-7	MTC-1							
	レガシィ	H21.5～H22.4	BM/BR9	EJ25	2A	THA-MA2	BR-4	MTC-1							
									H19.5～	BL/BP5(E 型～)	EJ20(T/C)	2A	THA-MA2	BR-4	MTC-1
											EJ20(SOHC,NA)	2A	THA-MA2	BR-4	MTC-1
		EJ20(DOHC,NA)	1B	THA-MA2	BR-4	MTC-1									
		H18.5～	BL/BPE(D 型～)	EZ30	2A	THA-MA2	BR-4	MTC-1							
				BL/BP5(D 型～)	EJ20(T/C)	2A	THA-MA2	BR-4	MTC-1						
		H16.10～	BL/BPE(B・C 型)	EZ30	1B	THA-MA2	BR-4	MTC-1							
		H15.4～	BL/BP5(A～C 型)	EJ20(T/C)	1B	THA-MA2	BR-4	MTC-1							
	BL/BP5(A～D 型)			EJ20(NA)	1B	THA-MA2	BR-4	MTC-1							
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20	2A	THA-MA2	BR-7	MTC-1								
MAZDA	デミオ	H19.7～	DE5FS	ZY-VE	2A	THA-MA1	設定なし ※2	設定なし ※3							
			DE3FS	ZJ-VE	2A	THA-MA1	設定なし ※2	設定なし ※3							
	ロードスター	H17.8～	NCEC	LF-VE	1A	THA-MA1	BR-5	設定なし ※3							
	RX-8	H15.4～	SE3P	13B-MSP	1A	THA-MA1	BR-5	設定なし ※3							
SUZUKI	スイフト	H17.9～	ZC31S	M16A	1A	THA-MA1	BR-6	※4							
MITSUBISHI	コルト	H18.5～	Z27AG	4G15(T/C)	1C	THA-MA1	設定なし ※2	MTC-7							

※1 クラッチスイッチコネクターの取り外しには、マットの切り取りが必要です。

※2 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

※3 クラッチハーネスの設定がないため、直接配線となります。

※4 ブレーキハーネス BR-2 が使用できます。

BMW				
車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式
135 i	E82 クーペ	H20.2～	UC35	N54B30A (T/C)
130 i	E87	H19.5～	UD30	N52B30A
		H17.10～	UF30	N52B30A
120 i	E87	H19.5～	UD20	N46B20B
		H16.9～	UF20	N46B20B
	E88 カブリオレ	H20.3～	UL20	N46B20B
118 i	E87	H16.9～	UF18	N46B20B
116 i	E87	H19.5～	UE16	N45B16A
		H16.9～	UF16	N45B16A
325 xi	E90	H19.11～	VF25	N52B25A
325 i	E90	H17.4～	VB25	N52B25A
	E91 ツーリング	H17.10～	VS25	N52B25A
323 i	E90	H17.10～	VB23	N52B25A
320 i	E90	H17.4～	VA20	N46B20B
	E91 ツーリング	H18.5～	VR20	N46B20B
	E92 クーペ	H19.5～	WA20	N46B20B
X1 25 i	E84	H22.4～	VL25	N52B30A
X1 18 i	E84	H22.4～	VL18	N46B20B

BMW MINI				
車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式
MINI ONE	R56	H22.3～	SR16	N16B16A
		H19.5～	ME14	N12B14A
	R50	H13.10～	RA16	W10B16A
MINI COOPER	R56	H22.3～	SU16	N16B16A
		H19.2～	MF16	N12B16A
	R50	H13.10～	RA16	W10B16A
MINI COOPER S	R56	H22.3～	SV16	N18B16A
		H19.2～	MF16S	N14B16A
	R53	H14.3～	RE16	W11B16A
MINI COOPER CONVERTIBLE	R57	H22.3～	ZN16	N16B16A
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R52	H21.4～	MR16	N12B16A
		H16.9～	RF16	W10B16A
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3～	ZP16	N18B16A
MINI COOPER CLUBMAN	R55	H22.3～	ZF16	N16B16A
		H19.10～	ML16	N12B16A
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3～	ZG16	N18B16A
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H19.10～	MM16	N14B16A